



MONITORE



Ihr exone Partner:

RiseTEC - Inh. Sebastian Schnitzler
Matthias-Claudius-Str. 2
40699 Erkrath

0211/205454-20
mail@risetec.de

QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE. MIT VIEL LIEBE BIS INS DETAIL.

Bei uns arbeiten nur 155 Mitarbeiter, aber dafür können Sie sich auf jeden einzelnen verlassen. Sie alle stehen für perfekte Qualität und Zuverlässigkeit. Und für Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Gründungsjahr

1989

Kunden

über 2500

Servicequalität

100%

Betriebsfläche

~10.000 m²

Produktvielfalt ist nur eine Seite - die andere ist die Kunst das Richtige zu wählen

Wir bieten:

- PC-Systeme
- Workstations
- Business- & Rugged Notebooks
- Tablet PCs für Business & Industrie
- Server-Systeme
- Industrie-Lösungen
- Storage / NAS
- Secure Videoüberwachung
- Networking
- Digital Signage

Unser Standard. Betreuung nach Maß.

Jedem Kunden seine individuelle Lösung bieten zu können macht aus der Vielfalt der Anforderungen die Stärke der Einzigartigkeit. Mit dieser Spezialisierung arbeiten wir täglich für Ihren Erfolg.

Bedürfnisgerecht sind bei uns nicht nur die Lösungen, sondern auch die gesamte Kundenbetreuung. Dank persönlichem Ansprechpartner und hochmotivierter Experten-Teams, genießen unsere Kunden professionelle Beratung bis ins Detail. Und Sie dürfen sich auch nach dem Kauf auf uns verlassen: Unser Service steht der Zuverlässigkeit unserer Produkte in nichts nach.

Für jede Größe. Und jede Branche.

Ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großprojekt, wir sind Ihr Partner für jede Anforderung. Kein Wunder, denn wir sind in jeder Branche zu Hause und lösen jede Aufgabe präzise, schnell und zuverlässig, sei sie noch so komplex.

Wir sind nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner für Sonderlösungen, sondern führen auch eine umfassende Palette an Standardprodukten.

Technische Kompetenz, überragende Systemlösungen und höchste Zuverlässigkeit machen uns zur Nummer eins für innovative IT-Systeme.





| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|---|
| Bezeichnung | Moni TFT Public 42" NEC MultiSync V423 | Moni Touch 22" General Touch DTL 223-R03A-SUCD-S, SAW-Touch | Moni Touch 21,5" General Touch OTL22W-RP04M10-UCDA-1157, PIT. | Moni Touch 15" General Touch OTL155-RZ03-SUCD, SAW-Touch, zero-bezel | Moni TFT Public 46" NEC MultiSync V463 |
| Artikelnummer | 77765 | 77967 | 78575 | 78577 | 78770 |
| Display | 42" (107 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (55,88 cm) Singletouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 21,5" (54,61 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 15" (38,1 cm) Dualtouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 46" (117 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.024 x 768 Pixel (4:3) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) |
| Helligkeit | 450 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 500 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 12 ms | 5 ms | 16 ms | 8 ms | 6,5 ms |
| Höhenverstellbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Pivotfunktion | ja | nein | nein | nein | ja |
| Schnittstellen | VGA, DVI-D, CVBS, DisplayPort, HDMI | VGA, DVI-D, Audio | VGA, DVI-D | VGA | VGA, DVI-D, CVBS, DisplayPort, HDMI |
| Lautsprecher | integriert | integriert | nein | nein | integriert |
| Besonderheit | VESA 300x300 | Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich | Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich | VESA 75x75 | VESA 300x300 |
| Garantie | 3 Jahre Austausch-Service | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 3 Jahre Austausch-Service |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--|--|
| Bezeichnung | Moni Touch 15" General Touch DTL153-R03-SU-S, SAW-Touch | Moni Touch 19" General Touch DTL193-R03-SU-S, SAW-Touch | Moni Touch 15" General Touch OTL153-RPC03-UCD, PCAP Touch | Moni Touch 17" General Touch OTL173-RPC03-UCD, PCAP Touch | Moni Touch 19" General Touch OTL193-RPC03-UCD, PCAP Touch |
| Artikelnummer | 78908 | 78910 | 78911 | 78912 | 78913 |
| Display | 15" (38,1 cm) Singletouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 19" (48,26 cm) Singletouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 15" (38,1 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 17" (43,18 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 19" (48,26 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.024 x 768 Pixel (4:3) | 1.280 x 1.024 Pixel (5:4) | 1.024 x 768 Pixel (4:3) | 1.280 x 1.024 Pixel (5:4) | 1.280 x 1.024 Pixel (5:4) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 400 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 8 ms | 5 ms | 16 ms | 5 ms | 5 ms |
| Höhenverstellbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Pivotfunktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Schnittstellen | VGA, Audio | VGA, DVI-D, Audio | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D |
| Lautsprecher | integriert | integriert | nein | nein | nein |
| Besonderheit | IP 65, Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich | IP 65, Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich | VESA 75 oder 100 möglich | VESA 75 oder 100 möglich | VESA 75 oder 100 möglich |
| Garantie | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) | 2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr) |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---|---|
| Bezeichnung | Moni TFT 24" Philips S-Line 240S4L black | Moni TFT 27" Philips S-line 271S4LPYEB höhenverstellbar | Moni TFT 21,5" Philips V-line 223V5LSB schwarz | Moni TFT 22" Philips S-line 220S4LCB höhenverstellbar schwarz | Moni TFT 24" Philips B-line 240B4QPYEB höhenverstellbar |
| Artikelnummer | 82017 | 83390 | 83396 | 83399 | 83403 |
| Display | 24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.200 Pixel (16:10) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 15 ms |
| Höhenverstellbar | nein | ja | nein | ja | ja |
| Pivotfunktion | nein | ja | nein | ja | ja |
| Schnittstellen | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D, DisplayPort | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D | USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio |
| Lautsprecher | nein | nein | nein | nein | integriert |
| Besonderheit | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100 | VESA 100x100 | VESA 100x100, PowerSensor |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return Service | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|--|
| Bezeichnung | Moni TFT 22" Philips B-line 220B4LPCB höhenverstellbar | Moni TFT 21,5" Philips B-line 221B3LPCB höhenverstellbar | Moni TFT 27" Philips P-line 272P4QPJKEB höhenverstellbar | Moni TFT 22" Philips P-line 220P4LPYEB höhenverstellbar | Moni TFT 24" Philips S-line 241S4LCB höhenverstellbar schwarz |
| Artikelnummer | 83404 | 83405 | 83410 | 83412 | 83483 |
| Display | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 2.560 x 1.440 Pixel (16:9) | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 12 ms | 5 ms | 5 ms |
| Höhenverstellbar | ja | ja | ja | ja | ja |
| Pivotfunktion | ja | nein | ja | ja | ja |
| Schnittstellen | USB 2.0, VGA, DVI-D, Audio | USB 2.0, VGA, DVI-D, Audio | USB 3.0, DVI-D, DisplayPort, HDMI, Audio | USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio | VGA, DVI-D |
| Lautsprecher | integriert | integriert | integriert | integriert | nein |
| Besonderheit | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100, PowerSensor, Webcam | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100 |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|
| Bezeichnung | Monitor TFT 21,5" Philips E-line 227E6QDSW | Moni TFT 23" Philips P-Line 231P4QUPES IPS / USB-HUB schwarz- | Monitor TFT 24" Philips V-line 246V5LHAB | Monitor TFT 39,56" Philips Brilliance BDM4065UC | Monitor TFT 34" Philips BDM3470UP |
| Artikelnummer | 83525 | 83574 | 84772 | 87443 | 88402 |
| Display | 21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 23" (58,4 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 39,56" (100,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 34" (86,7 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 3.840 x 2.160 Pixel (16:9) | 3.440 x 1.440 Pixel (21:9) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² | 320 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 14 ms | 14 ms | 5 ms | 8,5 ms | 14 ms |
| Höhenverstellbar | nein | ja | nein | nein | ja |
| Pivotfunktion | nein | ja | nein | nein | ja |
| Schnittstellen | VGA, DVI-D, MHL-HDMI, Audio | USB 3.0, USB 2.0, VGA, Audio | VGA, HDMI, Audio | USB 3.0, VGA, HDMI, MHL-HDMI, miniDisplayPort, DisplayPort, seriell | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, DVI-D, MHL-HDMI, DisplayPort, Audio |
| Lautsprecher | nein | integriert | integriert | integriert | integriert |
| Besonderheit | IPS-ADS-Technologie, MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm | Notebook-Dockingmonitor, VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100 | VESA 200x200 | AH-IPS-Technologie, VESA 100x100 |
| Garantie | 2 Jahre Pick-Up & Return Service | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return Service | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|---|
| Bezeichnung | Monitor TFT 28" Philips P-line 288P6LJEB | Monitor TFT 21,5" Philips B-line 221B6QPYEB | Monitor TFT 27" Philips E-line 276E7QDSW | Moni TFT 22" Philips B-line höhenverstellbar 220B4LPYCG | Moni TFT 24" Philips B-line höhenverstellbar 240B4QPYEG |
| Artikelnummer | 88816 | 89533 | 89631 | 89676 | 89677 |
| Display | 28" (71,1 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.200 Pixel (16:10) |
| Helligkeit | 300 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms | 14 ms | 14 ms | 5 ms | 15 ms |
| Höhenverstellbar | ja | ja | nein | ja | ja |
| Pivotfunktion | ja | ja | nein | ja | ja |
| Schnittstellen | USB 3.0, USB 2.0, VGA, DVI-D, MHL-HDMI, DisplayPort, Audio | 4x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort | VGA, DVI-D, MHL-HDMI, Audio | 2x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio | 2x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio |
| Lautsprecher | integriert | integriert | nein | integriert | integriert |
| Besonderheit | VESA 100x100 | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100 | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100, PowerSensor |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return Service | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|--|
| Bezeichnung | Moni TFT 27" Philips B-line 272B4QPJCG höhenverstellbar | Monitor TFT 21,5" Philips V-line 221S6QSB *PROMO* | Monitor TFT 19" Philips S-line 19S4QAB | Moni TFT 24" Philips B-line 241B6QPYEB höhenverstellbar | Monitor TFT 27" Philips P-line 271P4QPJKEB |
| Artikelnummer | 89678 | 90705 | 90829 | 91537 | 93075 |
| Display | 27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 19" (48,26 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.280 x 1.024 Pixel (5:4) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) |
| Helligkeit | 350 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 12 ms | 12 ms | 14 ms | 14 ms | 12 ms |
| Höhenverstellbar | ja | nein | nein | ja | ja |
| Pivotfunktion | ja | nein | nein | ja | ja |
| Schnittstellen | 4x USB 3.0, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Audio | VGA, DVI-D | VGA, DVI-D, Audio | 4x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort | 3x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, Audio |
| Lautsprecher | integriert | nein | integriert | integriert | ja |
| Besonderheit | VESA 100x100, PowerSensor | VESA 100x100, SmartPower | VESA 100x100, SmartPower | VESA 100x100, PowerSensor | AMVA LCD -Technologie, VESA 100 x100 |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return Service | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|---|
| Bezeichnung | Monitor TFT 22" Philips P-line 220P4LPYES | Monitor TFT 24" Philips V-line 240V5QDAB | Monitor TFT 24" Philips V-line 241S6QYMB | Monitor TFT 22" Philips V-line 226V4LAB | Monitor TFT 22" Philips B-line 220B4LPYCB |
| Artikelnummer | 93165 | 93737 | 93738 | 94399 | 94673 |
| Display | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 24" (60,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 1.680 x 1.050 Pixel (16:10) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 14 ms | 5 ms | 5 ms |
| Höhenverstellbar | ja | nein | ja | nein | ja |
| Pivotfunktion | ja | nein | ja | nein | ja |
| Schnittstellen | USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio | VGA, DVI-D, HDMI, Audio | VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio | VGA, DVI-D, Audio | 2x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio |
| Lautsprecher | integriert | integriert | integriert | integriert | ja |
| Besonderheit | VESA 100x100, PowerSensor | IPS-ADS-Technologie, VESA 100x100 | AH-IPS-Technologie, VESA 100x100 | VESA 100x100 | VESA 100x100 |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return Service | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return | 3 Jahre |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |



| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| Bezeichnung | Monitor TFT 24" Philips E-line 246E7QDSW | Monitor TFT 43" Philips BDM4350UC | Monitor TFT 21,5" Philips V-line 223V5LHSB |
| Artikelnummer | 94771 | 95299 | 95795 |
| Display | 24" (59,94 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 42,5" (108 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | 21,5" (54,61 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) | 3.840 x 2.160 Pixel (16:9) | 1.920 x 1.080 Pixel (16:9) |
| Helligkeit | 250 cd/m ² | 300 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Höhenverstellbar | nein | nein | nein |
| Pivotfunktion | nein | nein | nein |
| Schnittstellen | VGA, DVI-D, MHL-HDMI, Audio | 4x USB 3.0, VGA, HDMI, MHL-HDMI, 2x DisplayPort, Audio | VGA, HDMI |
| Lautsprecher | nein | integriert | nein |
| Besonderheit | VESA 100x100 | IPS-Technologie, VESA 100x100 | VESA 100x100 |
| Garantie | 2 Jahre Pick-Up & Return | 3 Jahre | 2 Jahre Pick-Up & Return |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |