



ALL-IN-ONE PCS



Ihr exone Partner:

RiseTEC - Inh. Sebastian Schnitzler
Matthias-Claudius-Str. 2
40699 Erkrath

0211/205454-20
mail@risetec.de



QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE. MIT VIEL LIEBE BIS INS DETAIL.

Bei uns arbeiten nur 155 Mitarbeiter, aber dafür können Sie sich auf jeden einzelnen verlassen. Sie alle stehen für perfekte Qualität und Zuverlässigkeit. Und für Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Gründungsjahr

1989

Kunden

über 2500

Servicequalität

100%

Betriebsfläche

~10.000 m²



Produktvielfalt ist nur eine Seite - die andere ist die Kunst das Richtige zu wählen

Wir bieten:

- PC-Systeme
- Workstations
- Business- & Rugged Notebooks
- Tablet PCs für Business & Industrie
- Server-Systeme
- Industrie-Lösungen
- Storage / NAS
- Secure Videoüberwachung
- Networking
- Digital Signage

Unser Standard. Betreuung nach Maß.

Jedem Kunden seine individuelle Lösung bieten zu können macht aus der Vielfalt der Anforderungen die Stärke der Einzigartigkeit. Mit dieser Spezialisierung arbeiten wir täglich für Ihren Erfolg.

Bedürfnisgerecht sind bei uns nicht nur die Lösungen, sondern auch die gesamte Kundenbetreuung. Dank persönlichem Ansprechpartner und hochmotivierter Experten-Teams, genießen unsere Kunden professionelle Beratung bis ins Detail. Und Sie dürfen sich auch nach dem Kauf auf uns verlassen: Unser Service steht der Zuverlässigkeit unserer Produkte in nichts nach.

Für jede Größe. Und jede Branche.

Ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großprojekt, wir sind Ihr Partner für jede Anforderung. Kein Wunder, denn wir sind in jeder Branche zu Hause und lösen jede Aufgabe präzise, schnell und zuverlässig, sei sie noch so komplex.

Wir sind nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner für Sonderlösungen, sondern führen auch eine umfassende Palette an Standardprodukten.

Technische Kompetenz, überragende Systemlösungen und höchste Zuverlässigkeit machen uns zur Nummer eins für innovative IT-Systeme.



Bezeichnung	exone AIO 21,5" Touch weiß C86 i5-4210M W8.1Pro	exone AIO 19,5" Non-Touch weiß N2940 W10Home	exone AIO 19,5" Touch weiß N2930SSD W10Pro	exone AIO 19,5" Touch weiß N2930SSD W10Pro	exone AIO 21,5" Touch weiß C86 i3-4100MSSD W10Pro
Artikelnummer	82170	89219	89221	89222	90568
Prozessor	Intel® Core™ i5-4210M (2x 2,60 GHz, 3M Cache)	Intel® Celeron® N2940 (4x 1,83 GHz, 2M Cache)	Intel® Celeron® N2930 (4x 1,83 GHz, 2M Cache)	Intel® Celeron® N2930 (4x 1,83 GHz, 2M Cache)	Intel® Core™ i3-4100 (2x 2,50 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	Windows® 8.1 Pro 64-bit	Windows® 10 Home 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit
Display	21,5" (54,6 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19,5" (49,5 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19,5" (49,5 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19,5" (49,5 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.600 x 900 Pixel	1.600 x 900 Pixel	1.600 x 900 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Chipsatz	Intel® HM86	SoC	SoC	SoC	Intel® HM86
Arbeitsspeicher	4 GB (2x DDR3, max. 16 GB)	4 GB (1x DDR3, max. 8 GB)	4 GB (1x DDR3, max. 8 GB)	8 GB (1x DDR3, max. 8 GB)	4 GB (2x DDR3, max. 16 GB)
Festplatte	500 GB HDD SATA3	500 GB HDD SATA3	120 GB SSD SATA3	250 GB SSD SATA3	120 GB SSD SATA3
Grafik	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics 4600
optisches Laufwerk	DVD+-RW slimline	ohne	ohne	ohne	DVD+-RW slimline
Schnittstellen	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, VGA, HDMI-in, HDMI-out, LAN, Audio, seriell, DC-In, Kartenleser	1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (mit USB Charge-Unterstützung), HDMI-in, LAN, Audio, DC-In, SD Kartenleser	1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (mit USB Charge-Unterstützung), HDMI-in, LAN, Audio, DC-In, SD Kartenleser	1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (mit USB Charge-Unterstützung), HDMI-in, LAN, Audio, DC-In, SD Kartenleser	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, VGA, HDMI-in, HDMI-out, LAN, Audio, seriell, DC-In, Kartenleser
Kommunikation	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth, NFC und	inkl. WLAN, Bluetooth, NFC und	inkl. WLAN, Bluetooth, NFC und	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera
Sicherheit	TPM, Kensington Lock	Kensington Lock	Kensington Lock	Kensington Lock	TPM, Kensington Lock
Netzteil	90 Watt, extern	65 Watt, extern	65 Watt, extern	65 Watt, extern	90 Watt, extern
Besonderheit	mit integriertem Akku 10-Finger Multitouch serielle Schnittstelle VESA optional	nur 29 mm schmal mSATA SSD optional möglich Auto-Rotation neigbar	nur 29 mm schmal mSATA SSD optional möglich Auto-Rotation neigbar	höchste Mobilität dank integriertem Akku 10-Finger Multitouch mSATA SSD optional möglich Auto-Rotation	mit integriertem Akku 10-Finger Multitouch serielle Schnittstelle VESA optional
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	exone AIO 21,5" Touch weiß C86 i3-4100M W10Pro	exone AIO 21,5" Non-Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro	exone AIO 21,5" Non-Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro	exone AIO 21,5" Non-Touch weiß M110 i5-6500SSD W10Pro	exone AIO 21,5" Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro
Artikelnummer	90571	95371	95372	95374	95377
Prozessor	Intel® Core™ i3-4100M (2x 2,50 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3.70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6500 (4x 3,20 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)
Betriebssystem	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit
Display	21,5" (54,6 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Chipsatz	Intel® H81	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110
Arbeitsspeicher	4 GB (2x DDR3, max. 16 GB)	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	8 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)
Festplatte	500 GB HDD SATA3	120 GB SSD SATA3	250 GB SSD SATA3	250 GB SSD SATA3	250 GB SSD 2,5" SATA3
Grafik	Intel® HD Graphics 4600	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
optisches Laufwerk	DVD+-RW slimline	DVD+-RW Brenner slimline	DVD-RW +- Brenner slimline	DVD-RW +- Brenner slimline	DVD+-RW Brenner slimline
Schnittstellen	2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2, VGA, HDMI-in, HDMI-out, LAN, Audio, seriell, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser
Kommunikation	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera
Sicherheit	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock
Netzteil	90 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern
Besonderheit	mit integriertem Akku 10-Finger Multitouch serielle Schnittstelle VESA optional	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design 10-Finger-Multitouch
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	exone AIO 21,5" Touch weiß M110 i5-6500SSD W10Pro	exone AIO 21,5" Non-Touch weiß M110 G4400SSD W10Home	exone AIO 23,6" Non-Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro	exone AIO 23,6" Non-Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro	exone AIO 23,6" Non-Touch weiß M110 i5-6500SSD W10Pro
Artikelnummer	95378	95381	95385	95386	95390
Prozessor	Intel® Core™ i5-6500 (4x 3,20 GHz, 6M Cache)	Intel® Pentium® G4400 (2x 3,30 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6500 (4x 3,20 GHz, 6M Cache)
Betriebssystem	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Home 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit
Display	21,5" (54,6 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	23,6" (59,9 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	23,6" (59,9 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	23,6" (59,9 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Chipsatz	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110
Arbeitsspeicher	8 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB DDR4 PC2133 SO-DIMM	8 GB (2x DDR4, max. 32 GB)
Festplatte	250 GB SSD SATA3	120 GB SSD SATA3	250 GB SSD SATA3	120 GB SSD SATA3	250 GB SSD SATA3
Grafik	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 510	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
optisches Laufwerk	DVD-RW +- Brenner slimline	DVD+-RW Brenner slimline	DVD+-RW Brenner slimline	DVD+-RW Brenner slimline	DVD-RW +- Brenner slimline
Schnittstellen	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser
Kommunikation	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera
Sicherheit	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock
Netzteil	135 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern
Besonderheit	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design 10-Finger-Multitouch	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich	brillant scharfes 23,6 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich	brillant scharfes 23,6 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich	brillant scharfes 23,6 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design zusätzlich 1x M.2 SSD möglich
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	exone AIO 23.6" Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro	exone AIO 23,6" Touch weiß M110 i5-6500SSD W10Pro	exone AIO 21,5" Touch weiß M110 i3-6100SSD W10Pro	exone AIO 19,5" Non-Touch weiß N2940SSD W10Pro
Artikelnummer	95393	95394	96042	96132
Prozessor	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Core™ i5-6500 (4x 3,20 GHz, 6M Cache)	Intel® Core™ i3-6100 (2x 3,70 GHz, 3M Cache)	Intel® Celeron® N2940 (4x 1,83 GHz, 2M Cache)
Betriebssystem	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit	Windows® 10 Pro 64-bit
Display	23,6" (59,9 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	23,6" (59,9 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19,5" (49,5 cm) TFT-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.600 x 900 Pixel
Chipsatz	Intel® H110	Intel® H110	Intel® H110	SoC
Arbeitsspeicher	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	8 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB (2x DDR4, max. 32 GB)	4 GB (1x DDR3, max. 8 GB)
Festplatte	250 GB SSD SATA3	250 GB SSD SATA3	120 GB SSD SATA3	120 GB SSD SATA3
Grafik	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics
optisches Laufwerk	DVD-RW +- Brenner slimline	DVD-RW +- Brenner slimline	DVD-RW +- Brenner slimline	ohne
Schnittstellen	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort, 2x LAN, Audio, DC-In, Kartenleser	1x USB 3.0, 1x USB 2.0 (mit USB Charge-Unterstützung), HDMI-in, LAN, Audio, DC-In, SD Kartenleser
Kommunikation	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth und Webkamera	inkl. WLAN, Bluetooth, NFC und
Sicherheit	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	TPM, Kensington Lock	Kensington Lock
Netzteil	135 Watt, extern	135 Watt, extern	135 Watt, extern	65 Watt, extern
Besonderheit	brillant scharfes 23,6 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design 10-Finger-Multitouch	brillant scharfes 23,6 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design 10-Finger-Multitouch	brillant scharfes 21,5 Zoll Full-HD-Display sehr flache Bauweise hochwertiges elegantes Design 10-Finger-Multitouch	nur 29 mm schmal mSATA SSD optional möglich Auto-Rotation neigbar
Garantie	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In	2 Jahre Bring-In
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage